

**B.04.00.00 ROBOTY REMONTOWE DACHU W BUDYNKU
POWIATOWO-MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŻUROMINIE**

**Kategoria robót 45260000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty**

Kategoria robót 45000000-7 Roboty budowlane

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu dachu Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie ul. Warszawskiej 4

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót remontowych związanych z remontem Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie ul. Warszawskiej 4 w zakresie, których wchodzi:

- roboty przygotowawcze (zaplecze, rusztowania, zabezpieczenia terenu budowy),
- częściowa rozbiórka kominów wentylacyjnych,
- rozbiórka obróbek blacharskich (opierzenia, rynny i rury spustowe),
- przemurowanie kominów,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich (opierzenia, rynny i rury spustowe),

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robót

Dokumentację robót stanowią:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

- użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do wykonania remontu pokrycia dachowego z blachy trapezowej oraz montażu obróbek blacharskich .

Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej

2.1. Akcesoria do dachów krytych blachą trapezową.

- Uszczelki profilowane i uniwersalne do blachy trapezowej.
- Wkręty samogwintujące z uszczelką do blachy trapezowej w kolorze blachy.
- Uszczelniacz dekarSKI - neutralny dla blach stalowych (np. silikon dekarSKI)

Dostarczone materiały winne posiadać atest producenta z określeniem partii materiału, jakiego dokument dotyczy.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z poniżej wyszczególnionego sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót:

- wyciągu budowlanego przyściennego
- nożyc mechanicznych do blachy
- giętarki do blachy
- wkrętarki
- środka transportowego

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót

5.3. Wykonanie pokrycia dachowego

Blachę trapezową przykręcać wkrętami samogwintującymi z uszczelką. Pod gąsiory i obróbki z blachy płaskiej zakładać uszczelki dachowe.

Miejsca połączeń arkuszy blachy oraz obróbek blacharskich dodatkowo uszczelnić silikonem dekarSKim

6. Kontrola jakości robót.

Zakres kontroli :

6.4. Kontrola wykonania pokrycia dachowego

- jakości dostarczonych akcesorii i materiałów
- prawidłowego wykonania obróbek blacharskich (szczelności i trwałości połączeń z elementami obrabianymi, estetyki wykonania odsłoniętych elementów obróbek)
- zamocowania , szczelności i stanu powłoki pokrycia
- spadków i zamocowania rynien i rur spustowych

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

- wykonanie uszczelnień pokrycia dachowego - m²
- montaż gąsiorów, rynien i rur spustowych - m

8. Odbiór robót

Odbiorowi podlegają poszczególne elementy robót poprzez sprawdzenie zgodności ich wykonania wiedzą i zasadami wykonywania robót budowlanych.

- pokrycia dachowego
- obróbek blacharskich

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy związane

PN/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.

PN/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (ST B-00.00.00.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.