



?IANY FUNDAMENTOWE - BLOCZKI BETONOWE 240x140x380 [mm] NA ZAPRAWIE CEM. - WAP.
 SPÓINA MARKI M3 - 3 MPa
 WARSTWA TERMOIZOLACYJNA - STYROPIAN GR. 6 cm

Kopowanie i odlepiwanie niniejszego rysunku dla celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody		
Inż. I Nowicko		Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Marian Tromsiński uprawnienia budowlane nr: 337/Wo/71 DOK. M-1203	
Projektant:	mgr inż. Marek Janusz uprawnienia budowlane nr: 01e-81/87 DOK. M-1203	
Projekt:	BUDOWA SPORTOWEGO BOKSA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SOCJALNEGO I NIEKORZYSTNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI - ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO.	Data: 04.2009
Stronka:	BUDOWLANA	Skala: 1:50
Adres:	Miejsko Żurawin, dz. nr 2894	Nr rys.
Opis:	RZUT ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	03